

## :: Ficha Técnica

Imprimir

### HEWLETT-PACKARD

HP Color LaserJet 3700dn - Impresora - color - duplex - laser - Legal, A4 - 600 ppp x 600 ppp - hasta 16 ppm (monocromo) / hasta 16 ppm (color) - capacidad: 350 hojas - paralelo, Hi-Speed USB, 10/100Base-TX



Cada página impresa demuestra la calidad y la fiabilidad de HP. Gane acceso a las alertas, a la sección de resolución de problemas y a la documentación, con la caja de herramientas de software. Los cartuchos de impresión de rendimiento óptimo se han diseñado para ser eficientes, fiables y rápidos. Esta impresora se ha diseñado para ser fácil de instalar, con uso y mantenimiento intuitivos, y con fácil acceso frontal a través de una única compuerta. La impresora HP Color LaserJet 3700 ofrece resultados rápidos, con colores vibrantes y es la solución asequible a sus necesidades de impresión en color.

ATS Computer SKU: 943EWP0

Part Number: Q1323A#401

1

[▶ Especificaciones Ampliadas](#)

[▶ Productos Relacionados](#)

### ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

<b>Descripción del producto</b>	HP Color LaserJet 3700dn - impresora - color - laser
<b>Tipo de impresora</b>	Impresora de grupo de trabajo - laser - color
<b>Tamaño máx. soporte (estándar)</b>	Legal, A4
<b>Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)</b>	48.3 cm x 44.7 cm x 46.7 cm
<b>Peso</b>	33.5 kg
<b>Resolución máxima (B/N)</b>	600 ppp x 600 ppp
<b>Impresión de salida duplex</b>	Duplex
<b>Procesador</b>	MIPS 350 MHz
<b>RAM instalada (máx.)</b>	128 MB ( 488 MB )
<b>Simulación idioma</b>	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF
<b>Tipo de soporte</b>	Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel satinado, tarjetas, papel reciclado
<b>Capacidad total del material</b>	350 hojas
<b>Ciclo de servicio mensual (Número de usuarios)</b>	50000 - 99999 (equipo de trabajo mediano)
<b>Conexión de redes</b>	Servidor de impresión - Ethernet, Fast Ethernet
<b>Requisitos del sistema</b>	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.1 o superior, Apple MacOS 9.1 o posterior, Microsoft Windows Server 2003
<b>Localización</b>	Europa occidental
<b>Resolución máxima (color)</b>	600 ppp x 600 ppp
<b>Tecnología de mejora de imágenes</b>	HP ImageREt 2400
<b>Tamaño máximo de soporte (personalizado)</b>	216 mm (Legal) x 356 mm (Legal)
<b>Interfaz</b>	Paralelo, Hi-Speed USB, Ethernet 10/100Base-TX
<b>Velocidad de impresión</b>	Hasta 16 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) ; Hasta 16 ppm - color - A4 (210 x 297 mm)

[▶ Top](#)

### ESPECIFICACIONES AMPLIADAS

#### General

Tipo de impresora	Impresora de grupo de trabajo - laser - color
Anchura	48.3 cm
Profundidad	44.7 cm
Altura	46.7 cm
Peso	33.5 kg
Compatibilidad	PC, Mac

Localización	Europa occidental
<b>Expansión / Conectividad</b>	
Interfaces	1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo B † 1 x paralelo - IEEE 1284 (EPP/ECP) † 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Total ranuras de expansión (libres)	1 ( 0 ) x EIO † Memoria
<b>Diverso</b>	
Cumplimiento de normas	CE
Consumibles incluidos	1 x cartucho de tóner ( amarillo ) - 6000 páginas † 1 x cartucho de tóner ( magenta ) - 6000 páginas † 1 x cartucho de tóner ( cian ) - 6000 páginas † 1 x cartucho de tóner ( negro ) - 6000 páginas
<b>Impresora</b>	
Tecnología de conectividad	Cableado
Resolución máxima (B/N)	600 ppp x 600 ppp
Impresión de salida duplex	Duplex
Simulación idioma	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF
Fuentes incluidas	80 x TrueType † 80 x PostScript † 80 x PCL
Resolución máxima (color)	600 ppp x 600 ppp
Velocidad de impresión	Hasta 16 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) † Hasta 16 ppm - color - A4 (210 x 297 mm)
Dispositivos incorporados	Indicador LED de estado
Tecnología de mejora de imágenes	HP ImageREt 2400
Interfaz	Paralelo, Hi-Speed USB, Ethernet 10/100Base-TX
<b>Procesador</b>	
Procesador	MIPS 350 MHz
<b>Memoria RAM</b>	
RAM instalada (máx.)	128 MB / 488 MB (máx.)
<b>Tratamiento soporte</b>	
Tipo de soporte	Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel satinado, tarjetas, papel reciclado
Tamaño soporte	ANSI A (Letter)(216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm)
Capacidad total del material	350 hojas
Alimentador/es soporte	1 x carga automática - 100 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 216 g/m2 † 1 x carga automática - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2
Capacidad máxima para soportes	850 hojas
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	216 mm (Legal) x 356 mm (Legal)
Peso del soporte	60 g/m2 - 216 g/m2
<b>Ciclo de funcionamiento</b>	
Ciclo de servicio mensual (Número de usuarios)	50000 - 99999 (equipo de trabajo mediano)
Nº Cartuchos/ Cabezales incluidos	4
Ciclo de servicio mensual	55000 páginas
<b>Conexión de redes</b>	
Tecnología de conectividad	Cableado
Conexión de redes	Servidor de impresión
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet
<b>Alimentación</b>	
Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
Consumo eléctrico en funcionamiento	400 vatios
Consumo eléctrico en modo de espera / reposo	26 vatios
Frecuencia requerida	50/60 Hz
<b>Software / Requisitos del sistema</b>	
Software incluido	Controladores y utilidades, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server
Sistema operativo requerido	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows

	2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.1 o superior, Apple MacOS 9.1 o posterior, Microsoft Windows Server 2003
Detalles de los requisitos del sistema	Windows 98 - Pentium - 90 MHz - RAM 16 MB - HD 180 MB   Windows ME - Pentium - 150 MHz - RAM 32 MB - HD 180 MB   Windows NT 4.0 - Pentium - 90 MHz - RAM 32 MB - HD 180 MB   Windows 2000 - 300 MHz - RAM 64 MB - HD 180 MB   Windows XP - 300 MHz - RAM 64 MB - HD 180 MB   MacOS 8.6/9.0/9.04/9.1/9.2 - RAM 96 MB - HD 180 MB   MacOS X 10.1 ó posterior - RAM 128 MB - HD 180 MB

### Parámetros de entorno

Emisión de sonido	62 dBA (operativo)
Temperatura mínima de funcionamiento	10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	27 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	10 - 70%

[▶ Top](#)

## PRODUCTOS RELACIONADOS

### Memoria RAM

<a href="#">943BL66</a>	HP - Memoria - 64 MB - DIMM 168-PIN - SDRAM
<a href="#">943Y378</a>	HP - Memoria - 128 MB - DIMM 168-PIN - SDRAM

### Cables de salida

<a href="#">3105105</a>	HP - Cable paralelo - 36 PIN Centronics (M) - DB-25 (M) - 2 m
<a href="#">3105778</a>	HP - Cable paralelo - 36 PIN Centronics (M) - DB-25 (M) - 3 m
<a href="#">943F847</a>	HP - Cable USB - 4 PIN USB tipo A (M) - 4 PIN USB tipo B (M) - 2 m
<a href="#">3105779</a>	HP - Cable paralelo - 36 PIN mini-Centronics (M) - DB-25 (M) - 3 m

### Consumibles para impresora

<a href="#">943FFU0</a>	HP - Etiquetas - etiquetas autoadhesivas - A4 (210 x 297 mm) - 25 piezas
<a href="#">943FFU6</a>	HP - Etiquetas - etiquetas - 25 piezas
<a href="#">943EXL0</a>	HP - Cartucho de tóner negro - 6000 páginas
<a href="#">943EXL4</a>	HP - Cartucho de tóner cian - 6000 páginas
<a href="#">943EXL5</a>	HP - Cartucho de tóner amarillo - 6000 páginas
<a href="#">943EXL6</a>	HP - Cartucho de tóner magenta - 6000 páginas
<a href="#">943EZF2</a>	HP - Kit de fusor (220/240 V)
<a href="#">943EZF5</a>	HP - Kit de transferencia para impresora - 75000 páginas

### Accesorios de salida

<a href="#">943EZF4</a>	HP - Bandeja para soportes - 500 páginas
-------------------------	--

### Servicio de salida y mantenimiento

<a href="#">943EZU1</a>	HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Ampliación de la garantía - piezas y mano de obra - 3 años - in situ - SDL
<a href="#">943EZV6</a>	HP Care Pack 4-Hour Same Business Day Hardware Support - Ampliación de la garantía - piezas y mano de obra - 3 años - in situ - 13x5 - 4 h

### Adaptadores de red

<a href="#">943EVP7</a>	HP JetDirect BT1300 Bluetooth Wireless Printer Adapter - Adaptador de red - USB/paralelo - Bluetooth
<a href="#">943EWY9</a>	HP JetDirect en3700 - Servidor de impresión - Hi-Speed USB - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX
<a href="#">943D7Q2</a>	HP JetDirect 380x - Servidor de impresión - USB - 802.11b
<a href="#">943D7Q3</a>	HP JetDirect 680n - Servidor de impresión - EIO - 802.11b
<a href="#">943EUM0</a>	HP JetDirect 175X - Servidor de impresión - USB - EN, Fast EN, EtherTalk - 10Base-T, 100Base-TX
<a href="#">943L718</a>	HP JetDirect - Adaptador serie - USB, LocalTalk, serial - USB, LocalTalk, serial

### Accesorios

Gama de productos:

null:

SKU:

[▶ Top](#)

**\*NOTE:** ATS Computer ha hecho lo posible para garantizar la exactitud de la información contenida en estas páginas. No obstante, ATS Computer no se responsabiliza de la exactitud de la información tanto en lo que hace referencia a precios como a características generales y técnicas de los productos. Los precios que aparecen en estas páginas constituyen una invitación a que el cliente presente una oferta de compra, por tanto si existe error en los mismos, ATS Computer informará de tal circunstancia al cliente y no dará trámite al pedido, quedando exento de toda responsabilidad en relación al mismo. Si usted detecta algún error en las Características Técnicas, por favor envíenos un e-mail con el SKU (referencia) del producto y el error detectado a [info@europcs.net](mailto:info@europcs.net)