

:: Ficha Técnica

[Imprimir](#)

HEWLETT-PACKARD

HP StorageWorks SDLT 160/320 - Unidad de cinta interna - Super DLT 160 GB / 320 GB - SCSI - DBV



La unidad de cinta HP StorageWorks SDLT de 160/320 GB ofrece a los clientes 45% más capacidad y desempeño que la actual solución de protección de datos basada en SDLT.

ATS SKU: 943E4H8

Part Number: 257319-B21

[▶ Especificaciones Ampliadas](#)

[▶ Productos Relacionados](#)

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Descripción del producto	HP StorageWorks SDLT 160/320 - unidad de cinta - SDLT - SCSI
Garantía del fabricante	3 años de garantía
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	14.8 cm x 21.2 cm x 8.6 cm
Peso	2.4 kg
Tipo de soporte	Super DLT
Sistema operativo requerido	UnixWare, Red Hat Linux 7.1, Nowell Netware 4.12, Novell NetWare 5.0, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Red Hat Linux 7.0, DEC OpenVMS 7.2, SCO OpenServer 5.0.6, Caldera OpenUnix 8, DEC OpenVMS 7.3, Compaq Tru64 UNIX 5.1A, Compaq Tru64 UNIX 4.0G
Localización	Mundial
Tipo de dispositivo	Unidad de cinta - Super DLT
Velocidad de transferencia de datos	16 MBps (nativo) / 32 MBps (comprimido)
Tipo de interfaz	SCSI DBV
Capacidad	160 GB (nativo) / 320 GB (comprimido)
Norma de grabación	SuperDLT
Tipo incluido	Interna

[▶ Top](#)

ESPECIFICACIONES AMPLIADAS

General

Anchura	14.8 cm
Profundidad	21.2 cm
Altura	8.6 cm
Peso	2.4 kg
Compatibilidad	PC, Unix
Localización	Mundial
Tipo de dispositivo	Unidad de cinta - Super DLT
Tipo incluido	Interna
Color	Carbón

Expansión / Conectividad

Interfases	1 x Ultra2 Wide SCSI LVD - HD D-Sub de 68 espigas (HD-68)
Compartimentos compatibles	1 x accesible a la parte frontal - 5.25" x 1H

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento	3 años de garantía
Detalles de Servicio y Mantenimiento	Garantía limitada - 3 años

Diverso

Cables incluidos	1 x cable SCSI
------------------	----------------

MTBF (tiempo medio entre errores) 250,000 hora(s)

Software / Requisitos del sistema

Software incluido Controladores y utilidades
 Sistema operativo requerido UnixWare, Red Hat Linux 7.1, Novell Netware 4.12, Novell NetWare 5.0, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Red Hat Linux 7.0, DEC OpenVMS 7.2, SCO OpenServer 5.0.6, Caldera OpenUnix 8, DEC OpenVMS 7.3, Compaq Tru64 UNIX 5.1A, Compaq Tru64 UNIX 4.0G

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento 10 °C
 Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C
 Ámbito de humedad de funcionamiento 20 - 80%

Almacenamiento extraíble

Factor de forma 5.25" x 1H
 Tipo de soporte Super DLT
 Velocidad de transferencia de datos 16 MBps (nativo) / 32 MBps (comprimido)
 Tipo de interfaz SCSI DBV
 Cantidad de soportes incluidos 1
 Capacidad 160 GB (nativo) / 320 GB (comprimido)
 Tiempo de acceso/búsqueda medio 70 seg
 Norma de grabación SuperDLT
 Tamaño de búfer 64 MB

[▶ Top](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS

Soportes extraíbles

[943YL86](#) HP - 1 x Super DLT - cartucho limpiador
[943CPM6](#) HP - 1 x Super DLT 160 GB / 320 GB - SuperDLT - soportes de almacenamiento

Cables de almacenamiento

[943E2T1](#) Compaq - Cable externo SCSI - 68 PIN VHDCI (M) - HD-68 (M) - 3.6 m
[943EGK3](#) Compaq - Cable externo SCSI - HD-68 (M) - HD-68 (M) - 10 m
[943ZNR1](#) Compaq - Cable externo SCSI - HD-68 (M) - HD-68 (M) - 5 m

Accesorios

Gama de productos:
 null: HP AlphaServer/ES47
 HP AlphaServer/ES45
 HP AlphaServer/GS160
 HP AlphaServer/GS320
 HP AlphaServer/GS80
 HP ProLiant/DL380 G3 Packaged Cluster
 HP ProLiant/ML570 G2
 HP ProLiant/ML350 G3
 HP ProLiant/ML370 G3
 HP AlphaServer/DS25
 HP AlphaServer/ES80
 HP AlphaServer/GS1280 Model 16
 HP AlphaServer/GS1280 Model 8
 HP AlphaServer/GS1280 Model 32
 HP AlphaServer/GS1280 Model 64
 HP AlphaServer/DS15
 HP AlphaStation/DS25
 HP AlphaStation/DS15
 Compaq ProLiant/ML370
 Compaq ProLiant/ML350
 Compaq ProLiant/ML750
 Compaq ProLiant/ML370 G2
 Compaq ProLiant/ML330
 Compaq ProLiant/CL380
 Compaq ProLiant/ML570
 Compaq ProLiant/ML350 G2
 Compaq ProLiant/ML330 G2
 Compaq ProLiant/ML530 G2
 Compaq ProLiant/ML570 G2
 Compaq ProLiant/ML370 G3

Compaq ProLiant/ML350 G3
Compaq ProLiant/DL380 G3
Compaq AlphaServer/ES40
Compaq AlphaServer/DS10
Compaq AlphaServer/GS80
Compaq AlphaServer/DS20E
Compaq AlphaServer/DS10L
Compaq AlphaServer/GS320
Compaq AlphaServer/GS160
Compaq AlphaServer/ES45
Compaq AlphaServer/DS20L
Compaq AlphaStation/DS20E
Compaq AlphaStation/DS10
HP ProLiant/ML530 G2
Compaq ProLiant/ML530
Compaq ProLiant/DL380
Compaq AlphaStation/ES40

SKU:

 [Top](#)

***NOTE:** ATS Computer ha hecho lo posible para garantizar la exactitud de la informacion contenida en estas paginas. No obstante, Ingram Micro no se responsabiliza de la exactitud de la información tanto en lo que hace referencia a precios como a características generales y técnicas de los productos. Los precios que aparecen en estas páginas constituyen una invitación a que el cliente presente una oferta de compra, por tanto si existe error en los mismos, ATS Computer informará de tal circunstancia al cliente y no dará tramite al pedido, quedando exento de toda responsabilidad en relación al mismo. Si usted detecta algun error en las Características Técnicas, por favor envienos un e-mail con el SKU (referencia) del producto y el error detectado, pulsando [aqui](#). Gracias por su colaboración.